





ACCESSORI E RICAMBI PER GENERATORI DI VUOTO MONOSTADIO E MULTIFUNZIONE, SERIE MSVE



Set di cavi con energy saving integrato



Art.	Descrizione
00 15 203	Set di cavi con dispositivo, energy saving integrato, per l'allacciamento a: - Vacuostato digitale - Microelettrovalvola d'alimentazione - Microelettrovalvola di espulsione Lunghezza cavo= 5 mt
Art.	Settaggio OUT1 (uscita 1) del vacuostato digitale 123010 in modalità HYS (Isteresi)
MSVE	Logica di commutazione NC (normalmente chiusa)
MSVE NC	Logica di commutazione NO (normalmente aperta)

Connettore

Art.	Descrizione
00 15 157	Connettore forma C, con LED per le microelettrovalvole



Cavo con connettore assiale

Art.	Descrizione
00 12 20	Cavo di collegamento elettrico con connettore assiale M8 - 4 pin per vacuostato digitale lunghezza 5 mt





Cavo con connettore radiale

Art.	Descrizione
00 12 21	Cavo di collegamento elettrico con connettore radiale M8 - 4 pin per vacuostato digitale lunghezza 5 mt





Microelettrovalvole d'alimentazione e di soffiaggio con bobina elettrica a basso assorbimento



	Art. Microelettrovalvola di alimentazione	Art. Microelettrovalvola di soffiaggio
MSVE	00 07 304	00 15 447
MSVE NC	00 15 447	00 15 447

Vacuostato digitale

Art.	Descrizione
12 30 10	Vacuostato digitale

