







ACCESSORI E RICAMBI PER GRUPPO DI ALIMENTAZIONE VACUMANAGER SERIE VM

Sono disponibili i disegni 3D sul sito vuototecnica.net


Set di cavi con energy saving integrato



Art.	Descrizione
00 15 203	Set di cavi con dispositivo, energy saving integrato, per l'allacciamento a: - Vacuostato digitale - Microelettrovalvola d'alimentazione NC - Microelettrovalvola di espulsione NC Lunghezza cavo= 5 mt



Set di cavi con energy saving integrato



Art.	Descrizione
00 15 202	Set di cavi con dispositivo, energy saving integrato, per l'allacciamento a: - Vacuostato digitale - Microelettrovalvola d'alimentazione NO - Microelettrovalvola di espulsione NC Lunghezza cavo= 5 mt



Cavo con connettore assiale

Art.	Descrizione
00 12 20	Cavo di collegamento elettrico con connettore assiale M8 - 4 pin per vacuostato digitale lunghezza 5 mt



Cavo con connettore radiale

Art.	Descrizione
00 12 21	Cavo di collegamento elettrico con connettore radiale M8 - 4 pin per vacuostato digitale lunghezza 5 mt




Connettore

Art.	Descrizione
00 15 157	Connettore con LED per le microelettrovalvole




Microelettrovalvola d'alimentazione NO

Art.	Descrizione
00 07 304	Microelettrovalvola NO con bobina elettrica a basso assorbimento integrata



Microelettrovalvola d'alimentazione e di soffiaggio NC

Art.	Descrizione
00 15 447	Microelettrovalvola NC con bobina elettrica a basso assorbimento integrata



Vacuostato digitale

Art.	Descrizione
12 30 10	Vacuostato digitale

